



Savino X A

Scaldabagno Murale a Gas a bassa emissione di NOx

 RENDIMENTO 85%

 11 - 14 L / MIN

 ACQUA SANITARIA

 2,7 ÷ 14,0 L / MIN (ACS)

 METANO O GPL

 CLASSE ENERGETICA

[DOCUMENTAZIONE](#)

[RICHIEDI LINEO](#)

Disponibile nelle versioni da 19,7 kW e 23,8 kW entrambe con dimensioni molto compatte.

Risparmio energetico
Questo prodotto in classe energetica A garantisce risparmio ed efficienza.

Semplicità di utilizzo

Grazie al pannello di controllo la gestione risulta molto semplice e intuitiva adatta a fasce di età più anziane.

Modulazione camera aperta

La modulazione di ammal del bruciatore è gestita da una valvola di modulazione che consente di mantenere costante la temperatura anche al variare della quantità di acqua richiesta garantendo in questo modo una ottimizzazione dei consumi. Pertanto la potenza dello scaldabagno, così, varia in funzione della portata d'acqua e della temperatura impostata dall'utente.

Di serie

- Dima e sta a di installazione
- Limitatore di portata

- Batterie

Optional

- Kit di trasformazione da metano a GPL

Pannello comandi con display digitale

Manopola del GAS

Serve per accendere, spegnere e regolare la portata del gas dello scaldabagno e di conseguenza regolare la temperatura dell'acqua, in modo rapido e funzionale.


Manopola di regolazione temperatura

Serve per regolare la temperatura dell'acqua, regolandone la portata.

Alimentazione

2 batterie da 1.5 V, per cui non necessita di essere collegato alla rete elettrica.

Schema di funzionamento



- | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Cappa scarico | 8. 9. | 15. Valvola di sicurezza |
| 2. Dispositivo di controllo fumi | 10. Sonda NTC | 16. Filtro ingresso acqua fredda |
| 3. Scambiatore di calore | 11. Bruciatore | 17. Membrana |
| 4. Bruciatore | 12. Elettrodo di accensione | 18. Entrata acqua fredda |
| 5. Bruciatore pilota | 13. Elettrodo di ionizzazione | 19. Economizzatore |
| 6. Iniettore | 14. Presa di pressione gas | 20. Valvola gas |
| 7. Sonda NTC | 15. Bruciatore | 21. Dispositivo di controllo |
| 8. Sonda NTC | 16. Filtro gas | 22. Filtro gas |
| 9. Scambiatore di calore | 17. Containere batteria | 23. Scheda elettronica di controllo |
| 10. Sonda NTC | 18. Scheda elettronica di controllo | 24. Microswitch |
| 11. Bruciatore | 19. Flussimetro sanitario | 25. Presa di pressione gas |
| 12. Elettrodo di accensione | 20. Raccordo Gas | |
| 13. Elettrodo di ionizzazione | | |
| 14. Gruppo acqua | | |

Documentazione



Scrivici se desideri avere maggiori informazioni

Oggetto della richiesta *	<input type="text"/>
Tipologia utente *	<input type="text"/>
Email *	<input type="text"/>
Telefono	<input type="text"/>
Seleziona una provincia *	<input type="text"/>
Città	<input type="text"/>
Richiesta *	<input type="text"/>

Privacy [\(Leggi\)](#) *

Desidero ricevere contenuti informativi da parte di Savio.
(Acconsento al trattamento dei dati per scopi di marketing, tracciando l'invio di comunicazioni tramite posta elettronica.)

INVIA

[Prodotti](#)

[Caldaie a condensazione](#)

[Trova Assistenza](#)

[Centri Assistenza Tecnica](#)

[Servizi](#)

[Savio Partner](#)

[Mondo Savio](#)

[ASSISTENZA](#)
[Ordini Ricambi CAT](#)

[Caldaie tradizionali](#)

[Sistemi con integrazione solare](#)

[Scaldabagno](#)

[Pompe di calore](#)

[Sistemi ibridi](#)

[Caldaie per sistemi centralizzati](#)

[Pavimento radiante](#)

[Solare](#)

[Climatizzazione](#)

[Termoregolazione](#)

[Agenzie](#)

[Punti vendita](#)

[Assistenza Savio Partner](#)

[Secure on-line Sales](#)

[Attività CAT](#)

WEB ORDER

[WebOrder V.2](#)

[Gestione Depositi](#)

FORMAZIONE

[Savio Academy](#)

COMMERCIALE

[Statistiche Agenti](#)

[CRM Web](#)

[Relazione valutativa](#)

[Gestione Clienti](#)

[Pavimento Radiante](#)

AREA RISERVATA

[Accedi](#)

[Codici Agenti](#)

Copyright 2022
BSG Caldaie a Gas S.p.A.

Via Pravalton 1/b
33170 Pordenone
Cap. Soc. € 1.645.354,00 int. vers.
P.IVA IT 03348220231
Reg. Imp. Pordenone 03348220231

[Privacy Policy](#)

[Cookie Policy](#)



Tel: 05 0791 7239

info@la-sei.it